

# H+S Der Zaun

Ihr kompetenter Partner im Bereich Zaun/Tür/Tor.



Absturzsicherung



//Die H+S Absturzsicherung - Modell Oktavia Uni mit Doppelstabmatte

Doppelstabmatte schwer:  
senkrechter Draht: 6 mm  
waagrechter Draht doppelt: 8 mm  
Maschenweite: 200x25 mm  
Mattenlänge: 2510 mm

//Das Säulensystem:

- Universell einsetzbar durch drei Befestigungsnuten (End, Eck, T-Ausbildung)
- Stahlschaft
- Achsabstand 1265 mm
- Inkl. Aluminium Abdeckkappe
- Anbauteile aus Aluminium bzw. Niosta


//Nicht bekletterbar



//Sicher




Unser System erfüllt die Anforderungen nach  
Österreichischer Baurichtlinie  
330.4-020/15 – Punkt 4 und ÖNORM  
EN 1991-1-1:2011 / Kategorie A und B.



//Voraussetzungen für eine Absturzsicherung:

- Doppelstabmatte schwer (25x200 mm Maschenteilung)
- Uni Säule aus Stahl
- Achsabstand 1265 mm
- Steckbare Dübelplatte aus Stahl, Grundplatte 120x120x10 mm
- Pro Säule 4 Aluminium Mattenklemmteile mit Niro Hammerkopfschraube
- Aluminium Handlauf U-Profil 40x25x40x2 mm, mit der Doppelstabmatte verschraubt
- Pro Dübelplatte 4 Stk. Setz-/Segment-/Betonanker M10x90 mm

//Montagehinweis:





Verkauf Zentrale:

H+S Zauntechnik GmbH  
Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3  
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-200  
E-Mail: raaba@hs-zaun.at

Projektteilung Raaba:

H+S Zauntechnik GmbH  
Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3  
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-226  
E-Mail: projekte-raaba@hs-zaun.at

Projektteilung Wien:

H+S Zauntechnik GmbH  
Zinnergasse 6a  
1110 Wien

Tel.: 01/769 64 00-0  
E-Mail: wien@hs-zaun.at

Projektteilung Kärnten:

H+S Zauntechnik GmbH  
Raiffeisenstr. 14  
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/313 23-0  
E-Mail: klagenfurt@hs-zaun.at

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 07:00 - 16:00 Uhr

Freitag: 07:00 - 12:30 Uhr

[www.hs-zaun.at](http://www.hs-zaun.at)

**Für unsere Kunden sind wir zertifiziert nach:**



Eigentümer, Verleger, Herausgeber:  
H+S Zauntechnik GmbH  
Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3  
A-8074 Raaba-Grambach

Ausgabe 1/2021